

ที่ ชร ๐๙๓๓/ว๑๓๗๒

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย
ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียงพางคำ
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอรายงานผลการตรวจสิ่งส่งตรวจน้ำดื่ม

เรียน ผู้ประกอบการน้ำดื่มพื้นที่ อำเภอแม่สาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการตรวจด้วยชุดตรวจ M-Senes จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย ได้ขอความร่วมมือเก็บสิ่งส่งตรวจ น้ำดื่มบรรจุขวด และน้ำที่ใช้ผลิตน้ำแข็ง ที่มีจำหน่ายในพื้นที่อำเภอแม่สาย เพื่อเฝ้าระวัง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ตามประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง การยกระดับเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่สาย กรณีตรวจพบสารปนเปื้อนในระดับสูง โดยพบการปนเปื้อนของสารหนู (Arsenic) และตะกั่ว (Lead) ในระดับที่สูงกว่าค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินมาตรฐานป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพของประชาชน จังหวัดเชียงราย โดยการตรวจคัดกรองเบื้องต้น ด้วยชุดตรวจ M-Senes ชุดตรวจโลหะหนักในน้ำแบบพกพา ด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้า จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย จึงได้ขอรายงานผลการตรวจ ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการให้ต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรร สิงห์ทร)
สาธารณสุขอำเภอแม่สาย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย
โทร.๐ ๕๓๗๓ ๑๕๐๓,๐ ๕๓๗๓ ๓๖๐๓
E-mail phoms๙๙@gmail.com

ผลการตรวจทดสอบจากชุดตรวจ M-Sense ชุดตรวจโลหะหนักในน้ำแบบพกพา ด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้า

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2569

ลำดับ	ชื่อผลิตภัณฑ์จำหน่าย	ชื่อสถานที่ผลิต	ตำบล	ประเภทอาหาร	ผลการทดสอบ
1	น้ำดื่มเรนโบว์	น้ำดื่มเรนโบว์	เวียงพางคำ	น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	ผ่าน
2	น้ำดื่มตรามงคล	น้ำดื่มตรามงคล	เวียงพางคำ	น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	ผ่าน
3	น้ำดื่มกรองของโรงเรียน	โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 (บ้านผาหมี)	เวียงพางคำ	น้ำบริโภคในโรงเรียน	ผ่าน
4	น้ำดื่มโรงพยาบาลแม่สาย	โรงพยาบาลแม่สาย	เวียงพางคำ	น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	ผ่าน
5	one budget เชียงราย	โรงงานวาสนาน้ำแข็ง-น้ำดื่ม	เกาะช้าง	น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, น้ำแข็ง	ผ่าน
6	น้ำดื่มวาสนา	โรงงานวาสนาน้ำแข็ง-น้ำดื่ม	เกาะช้าง	น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	ผ่าน
7	น้ำดื่ม อนันต์ทรัพย์	โรงงานวาสนาน้ำแข็ง-น้ำดื่ม	เกาะช้าง	น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	ผ่าน
8	น้ำดื่มเลข 8	ดีมาก กรองน้ำ	โป่งผา	น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	ผ่าน
9	น้ำดื่ม ทีไอ	โรงน้ำดื่ม ทีไอ	โป่งผา	น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	ผ่าน
10	น้ำดื่มสุดาทิพย์	น้ำดื่มสุดาทิพย์	โป่งผา	น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	ผ่าน

หมายเหตุ เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้น ด้วยชุดตรวจ M-Senes ชุดตรวจโลหะหนักในน้ำแบบพกพา ด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้า จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ(นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

ผลการตรวจทดสอบจากชุดตรวจ M-Sense ชุดตรวจโลหะหนักในน้ำแบบพกพา ด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้า

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2569

ลำดับ	ชื่อผลิตภัณฑ์จำหน่าย	ชื่อสถานที่ผลิต	ตำบล	ประเภทอาหาร	ผลการทดสอบ
11	น้ำดื่มนางนอน	น้ำดื่มนางนอน	โป่งผา	น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	ผ่าน
12	น้ำดื่มเปรมปิยะพร โอเอซิส	น้ำดื่มเปรมปิยะพร โอเอซิส	แม่สาย	น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	ผ่าน
13	น้ำดื่ม ตรา กอ-พอ	บริษัท โชครวมรัชต์ 289 จำกัด	แม่สาย	น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	ผ่าน
14	น้ำดื่มเจมส์ศักดิ์	น้ำดื่มเจมส์ศักดิ์	แม่สาย	น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	ผ่าน
15	น้ำดื่มตราไดมอนด์	น้ำดื่มตราไดมอนด์	แม่สาย	น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	ผ่าน
16	น้ำดื่มธนดล	บริษัท โชครวมรัชต์ 289 จำกัด	แม่สาย	น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	ผ่าน
17	น้ำดื่มจาวเหนือ	น้ำดื่มจาวเหนือ	แม่สาย	น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	ผ่าน
18	น้ำดื่มมายด์ดริ้ง	น้ำดื่มมายด์ดริ้ง	เกาะช้าง	น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	ผ่าน
19	น้ำดื่มช้าง วอเตอร์คลีน	น้ำดื่มช้าง วอเตอร์คลีน	ห้วยไคร้	น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	ผ่าน
20	น้ำดื่ม ชุมชนบ้านสันธาตุ	น้ำดื่ม ชุมชนบ้านสันธาตุ	ศรีเมืองชุม	น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	ผ่าน

หมายเหตุ เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้น ด้วยชุดตรวจ M-Senes ชุดตรวจโลหะหนักในน้ำแบบพกพา ด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้า จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ(นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

ผลการตรวจทดสอบจากชุดตรวจ M-Sense ชุดตรวจโลหะหนักในน้ำแบบพกพา ด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้า

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2569

ลำดับ	ชื่อผลิตภัณฑ์จำหน่าย	ชื่อสถานที่ผลิต	ตำบล	ประเภทอาหาร	ผลการทดสอบ
21	น้ำดื่ม รักษ์น้ำ	บริษัท รักษ์น้ำ กรุ๊ปจำกัด	โป่งงาม	น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	ผ่าน
22	โรงน้ำแข็งรัตนสุวรรณไอส์	ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงน้ำแข็งรัตนสุวรรณไอส์	บ้านด้าย	น้ำแข็ง	ผ่าน
23	โรงน้ำแข็ง เอนยู ทน	โรงน้ำแข็ง เอนยู ทน	ห้วยไคร้	น้ำแข็ง	ผ่าน
24	น้ำบาดาล สนามเทศบาลตำบลแม่สาย		แม่สาย	น้ำบาดาล	ผ่าน
25	น้ำธรรมชาติหนองน้ำพุ	น้ำจากหนองน้ำพุ	โป่งผา	น้ำธรรมชาติหนองน้ำพุ	ผ่าน
26	น้ำดื่ม เค เอ็น พี วอเตอร์	เค เอ็น พี วอเตอร์	เวียงพางคำ	น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	ผ่าน
27	น้ำดื่มกรองของโรงเรียน	น้ำดื่ม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์	เวียงพางคำ	น้ำบริโภคในโรงเรียน	ผ่าน
28	น้ำดื่มกรองของโรงเรียน	น้ำดื่มกรอง โรงเรียนบ้านป่ายาง	แม่สาย	น้ำบริโภคในโรงเรียน	ผ่าน
29	น้ำดื่มกรองของโรงเรียน	น้ำดื่มกรอง โรงเรียนเอกทวีวิทย์	แม่สาย	น้ำบริโภคในโรงเรียน	ผ่าน
30	น้ำดื่ม พี & แพค	วิสาหกิจชุมชน น้ำดื่ม พี & แพค	เกาะช้าง	น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	ผ่าน

หมายเหตุ เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้น ด้วยชุดตรวจ M-Senes ชุดตรวจโลหะหนักในน้ำแบบพกพา ด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้า จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ(นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)